

Actualización desarrollo clínico vacunas SOBERANA

30 de Agosto 2021



Esquema de vacunación primaria DOS dosis

SOBERANA® 02







Esquema de inmunización Dosis cada 28 días (0-28-56) MADURACIÓN RESPUESTA INMUNE

MEMORIA INMUNOLÓGICA

Autorizo de uso de emergencia: 20 de Agosto 2020 Población mayor de 19 años






















14 Días post-2da Dosis



Respuesta de anticuerpos IgG anti-RBD 14 días después de la segunda dosis de SOBERANA02 en:

Fase I/II: Adolescentes: 12-18 años n=175

Fase I/II: Niños 3-11 años n=175

Comparado con adultos mayores de 19 años del ensayo clínico Fase II. (ROJO)

% de RESPONDEDORES

74% en adultos mayores 19 años


92.9% en adolescentes 12-18 años

99.3% en niños 3-11 años

(mediana, 25-75 percentil)

Neutralización molecular (% Inhibición RBD-ACE2)

14 Días post-2da Dosis



% de inhibición interacción RBD-ACE2 después de dos dosis de SOBERANA02.

Fase I/II: Adolescentes: 12-18 años n=175

Fase I: Niños 3-11 años n=50


Comparado con adultos mayores 19ª Fase II

(mediana, 25-75 percentil)

Inmunogenicidad después de la tercera dosis con **SOBERANA-Plus en adolescentes Fase I (n=25):**



Neutralización molecular (mVNT)



(mediana, 25-75 percentil)

PARA EXTENDER EL AUTORIZO DE EMERGENCIA A POBLACION PEDIATRICA 2-18 años

4.2 Millones de dosis

S&BERANA®Plus

Refuerzo inmunidad preexistente


Otras vacunas SOBERANA 02

Inmunidad natural Convalecientes

Estudio Fase I aceptado en: The Lancet Regional Health - Americas

SOBERANA® Plus

IgG Fase II Convalecientes



SOLICITUD
PARA EXTENDER EL
AUTORIZO DE USO DE
EMERGENCIA
A CONVALECIENTES
≥2 MESES de recuperación

500,000 dosis

Una pregunta muy frecuente en las vacunas estudiadas ¿Cuánto dura la respuesta de anticuerpos?



Esquema de vacunación primaria DOS dosis




Dosis de refuerzo o booster





Estudio en sujetos del ensayo clínico Fase I y lla



UNIDAD DE ENSAYO CLÍNICO SOBERANA CENTRO

Candidatos Vacunales Covid-19







PRIMOVACUNACION

Neisseria meningitidis OMV



Cooperación inmunidad innata

Particularmente
Eficiente en
Tercera edad y en
No respondedores

Estudio de no inferioridad vs esquema hererólogo de SO2



REFUERZO INMUNIDAD PREXISTENTE Inmunidad
Otras vacunas






PROVINCIA CIENFUEGOS.

Estrategia de "Cierre inmunológico"

- Cobertura de vacunación de toda la población.
- Sincronización de los "picos" de respuesta inmune























PROVINCIA CIENFUEGOS.

Estrategia de "Cierre inmunológico"

- Vacunación de toda la población mayor de 19 años.
- Vacunación de la población pediátrica2-18 años.
- > Vacunación de los convalecientes.
- > Refuerzo a poblaciones vacunadas